



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ερμούπολη, 19.07.2022  
Αρ. πρωτ.: **33540**

Σχετ. : 9303, 9667, 13155, 13491, 14738, 16460,  
14767, 16289, 17805, 20114, 22779, 24555, 26473,  
27098, 28251, 28388, 28895

Επτανήσου 35, Ερμούπολη  
84 100, ΣΥΡΟΣ  
Πληροφορίες: Ε. Μπαξοπούλου  
Τηλ : (22813) 60264

**ΠΡΟΣ:**  
**ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

ΑΕΠΟ έργο αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων Φολεγάνδρου 22

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων**, που αφορά τα: «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου».

### **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α'/2015),.
4. Το Π.Δ. 143/10 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
5. Το Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133/Α/14.07.2020) «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως αυτός ισχύει με τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», όπως ισχύει.
9. Την υπ' αρ. 21398/02-05-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».

10. Την αρ. πρωτ. 27953/05-06-2012 Εγκύκλιο (εγκ.8) του ΥΠΕΚΑ «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011».
11. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
12. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΙΑ/17185/1069/22 (ΦΕΚ 841 Β/24-2-2022) ΥΑ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΙΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β 2471), όπως ισχύει.
13. Το Ν. 4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24/Α/12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
14. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ... και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Την υπ' αρ. 1649/45/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως ισχύει.
16. Την υπ' αρ. 170225/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως ισχύει.
17. Την υπ' αρ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 964/Β/19-03-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος», όπως ισχύει.
18. Τη με αρ. πρωτ. οικ.174404/13-08-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2»(ΑΔΑ:7ΥΨ20-9ΛΨ).
19. Την υπ' αρ. 48963/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-12) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1 -2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)».
20. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει.
21. Την αριθμ.15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) ΥΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 19Α του Ν.4014/11».
22. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α /19.11.2021)»Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.
23. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
24. Το Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β' 40)»

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».

25. Την υπ' αρ. 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β'604)», όπως ισχύει.
26. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
27. Την υπ' αρ. 80568/4225/22-03-1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β/07-08-1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως ισχύει.
28. Την υπ' αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως αυτή ισχύει.
29. Την υπ' αρ. 37393/2028/29-09-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει.
30. Τη με αρ. πρωτ. οικ.205988/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που τίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων» (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ).
31. Τη με αριθ. 6453/1373//εγκ.10/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έκδοση αδείας οικοδομής για τη κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού».
32. Την αριθμ. οικ.145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει.
33. Την αρ. πρωτ. οικ.145447/23-06-2011 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β' 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
34. Την αρ. πρωτ.1589/3-11-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β' 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011)» (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β).
35. Την αριθ. οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β' 354) και συναφείς διατάξεις».
36. Την υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει.
37. Το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απόφαση αριθμ.25290/03 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003).
38. Τη με αρ. πρωτ. οικ.555/02-05-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4960-8ΚΚ) «Περιβαλλοντικός Όρος στις ΑΕΠΟ σχετικά με την καταχώρηση τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση».
39. Τη με αρ. πρωτ. 431/30-03-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4Β70-ΩΓΚ) «Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων».
40. Τη με αρ. 205988/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που τίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».
41. Την υπ' αρ. 36259/1757/2010 (ΦΕΚ Β' 1312/10) Κ.Υ.Α «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως ισχύει.
42. Την υπ' αρ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'/24), όπως ισχύει».

43. Την υπ' αρ. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
44. Την υπ' αρ. 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323 Β'/13-05-91) ΚΥΑ «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (έχουν ληφθεί υπ' όψη οι οδηγίες 86/280/ΕΟΚ και 86/347/ΕΟΚ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
45. Την υπ' αρ. 16190/1355 (ΦΕΚ 519 Β')/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
46. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α') «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
47. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α 54/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
48. Την υπ' αρ. 1181/2011 (Φ.Ε.Κ. 3322/Β/30-12-2011) Υ.Α «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ' αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2075)»
49. Τη με απ 24119 /16-06-2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020 και ως ισχύουν».
50. Η με α.π. 9100/216/22.02.2022 (απ. ΑΔΑ 9303/03.03.2022) Υποβολή Μελέτης ΜΠΕ (σε 1 αντίτυπο) στην Υπηρεσία μας και η από 25.01.2022 ηλεκτρονική ανάρτησή της στο ΗΠΙΜ με ΠΕΤ: 2202723728.
51. Το με απ 9667/04.03.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την ανάγκη προσκόμισης των προβλεπόμενων αντιτύπων της ΜΠΕ.
52. Η με απ 31292/824/22.03.2022 (απ ΑΔΑ 13155/28.03.2022) Υποβολή των απαιτούμενων αντιτύπων ΜΠΕ στην Υπηρεσία μας.
53. Το με α.π. Α.Δ.Α. 13491/29.03.2022 έγγραφό μας με το οποίο η στο θέμα αναφερόμενη Μ.Π.Ε. στάλθηκε για γνωμοδοτήσεις στις παρακάτω υπηρεσίες:
  - προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου (Επιτροπή Περιβάλλοντος),
  - προς την Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ΑΔΑ.,
  - προς την Δ/ση Δασών Ν. Κυκλάδων ΑΔΑ,
  - προς την Δ/ση Υδάτων Ν. Αιγαίου
  - προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α,
  - προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α.,
  - προς την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, Τμήμα Υδροοικονομίας
  - προς το Γ.Ε.Ε.Θ.Α./ Γ2
  - προς την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων
  - προς την Δ/ση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων
  - προς την Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Περιφέρειας Ν.

## Αιγαίου

54. Τη με α.π. 14738/05.04.2022 θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, της Δ/σης Δασών Κυκλάδων.
55. Η με α.π. 16460/13.04.2022 θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης.
56. Η με α.π. 1458/04.04.2022 (α.π. ΑΔΑ 14767/05.04.2022) θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Θήρας, Δ/ νσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων, της Π. Ν. Αιγαίου
57. Η με α.π. 36613/472/05.04.2022 (α.π.ΑΔΑ 16289/13.04.2022) θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, του Γραφείου Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων.
58. Η με α.π. 36615/388/13.04.2022 (απ ΑΔΑ 17805/20.04.2022) θετική χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, γνωμοδότηση επί του θέματος, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε.Κυκλάδων.
59. Η με α.π. Φ.901/389/421198Σ.2801 (α.π. ΑΔΑ 20114/06.05.2022) θετική χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, γνωμοδότηση επί του θέματος, του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Υποδομής, του Γ.Ε.Ε.Θ.Α..
60. Η με α.π. 158118/17.05.2022 (α.π. ΑΔΑ 22779/20.05.2022) θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, του ΥΠΠΟΑ .
61. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος στο με ημερομηνία δημοσίευσης 18.04.2022 φύλλο της εφημερίδας «Κοινή Γνώμη» (παρακολούθηση διαβούλευσης).
62. Το γεγονός ότι δεν έχει περιέλθει εντός προθεσμιών και μέχρι 18.05.2022 γνώμη: της Δ/σης Υδάτων Ν. Αιγαίου, , της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α., του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Επιτροπή Περιβάλλοντος).
63. Το με απ ΑΔΑ 24555/30.05.2022 έγγραφό διαβίβασης φακέλου υπόθεσης και εισήγησης της Υπηρεσίας για υποχρεωτική παραπομπή (λόγω ελλειπουσών γνωμοδοτήσεων) στο ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ του έργου του θέματος.
64. Τη με α.π. ΑΔΑ 26473/08.06.2022 πρόσκληση σε συνεδρίαση του Α.Κ Συντονιστή ΑΔΑ των μελών του ΠΕ.Σ.Π.Α. ΑΔΑ χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου στις 16.06.2022 προκειμένου το Συμβούλιο να εξετάσει θέματα μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 6ο
65. Τη με α.π. ΑΔΑ 27098/14.06.2022 θετική χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων γνωμοδότηση επί του θέματος, της Δ/σης Υδάτων Ν. Αιγαίου, της ΑΔΑ.
66. Τη συνεδρίαση στις 16.06.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) της Α.Δ. Αιγαίου στον Πειραιά μετά από νόμιμη πρόσκληση των μελών του (68) σχετικό.
67. Το με ΑΠ 28251/21.06. ΑΔΑ έγγραφο της Γραμματείας ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα του πρακτικού 10/16.06.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Α.Δ.Α. για το 6ο θέμα, σύμφωνα με το οποίο: «...γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, παρέχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του.  
Στην απόφαση να τεθούν όλοι οι όροι όσων έχουν γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ και να ενσωματωθούν όροι έγκρισης επέμβασης όπου απαιτείται, και όροι :  
α) Η απόφαση να εκδοθεί μετά την έλευση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Π.Σ. στην οποία η Υπηρεσία θα στείλει έγγραφο με προθεσμία απάντησης ενός μήνα. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης η Υπηρεσία θα επανεισηγηθεί στο ΠΕΣΠΑ, σε περίπτωση παρόδου αυτής της προθεσμίας θα εκδώσει την ΑΕΠΟ.  
β) Πριν την έναρξη των εργασιών να έχει εξασφαλισθεί και προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας».
68. Το γεγονός ότι το με το παραπάνω σχετικό το ΠΕΣΠΑ γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., με τους όρους που αυτό θέτει.

69. Το με α.π. ΑΔΑ 28388/21.06.2022 έγγραφο μας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
70. Την με α.π. 36128/79/20.06.2022 (απ ΑΔΑ 28895/23.06.2022) θετική με όρους γνωμοδότηση επί του θέματος, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
71. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. με Θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
72. Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ. 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
73. Τις διατάξεις άρθρου 3 Ν. 4824/21 (ΦΕΚ 156/Α/2021), άρθρου 48 Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022), της ΚΥΑ 48478/3594/16-5-2022 (ΦΕΚ 2415/Β/2022) και το γεγονός ότι κατά συνέπεια των παραπάνω δεν υφίσταται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Γενική Διεύθυνση αρμόδια για θέματα Δασικής Πολιτικής.
74. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ως ισχύει στην ΑΕΠΟ ενσωματώνονται όροι των γνωμοδοτήσεων επί της ΜΠΕ υπηρεσιών, άρα ενσωματώνονται και όροι των Δασικών αρμόδιων Αρχών, εφόσον δε αφορούν όρους επέμβασης επί εκτάσεων ενδιαφέροντος δασικής νομοθεσίας, ενσωματώνονται στην ΑΕΠΟ η οποία επέχει και έγκρισης επέμβασης.
75. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.
76. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4915/22 (ΦΕΚ 63/Α/24-03-2022), για τη μετονομασία των Γενικών Δ/νσεων Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής των Αποκεντρωμένων διοικήσεων σε Γενικές Δ/σεις Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
77. Την με αριθμ. πρωτ. 21200/12-05-2022 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑι (ΑΔΑ: 6ΠΤΟΟΡ11-5ΣΨ) (ΦΕΚ 2455/Β/18-05-2022 – Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2729/Β/2-6-2022) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον/ην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους/ις Προϊσταμένους/ες των οργανικών μονάδων αυτής.»
78. Το γεγονός ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4014/11, ως ισχύει, η παρούσα στην περίπτωση εκδίδεται από τον Γενικό Δ/ντη της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τους κάτωθι Περιβαλλοντικούς Όρους για τα «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου», η εφαρμογή των οποίων και η τήρησή τους αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου, βαρύνουν τον φορέα λειτουργίας του, καθώς και πάντα τον κατά νόμο υπόχρεο, Δήμο Φολεγάνδρου.

#### Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα, αφορά την εκτέλεση και λειτουργία έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του Οικισμού Χώρα της Φολεγάνδρου.

Τα «έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων νήσου Φολεγάνδρου» περιλαμβάνουν:

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Τα έργα μεταφοράς λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Την εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΜΠΠ αιχμής 20ετίας 2.600 ισοδύναμων κατοίκων και 40ετίας 3.600 ισοδύναμων κατοίκων

Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων

Συνοδό έργο: σύνδεση ΕΕΛ μέσω υφιστάμενης χωμάτινης οδού με την επαρχιακή οδό «Λιμένας –Χώρα» χωρίς καμία τροποποίηση της.

Διαχειριστής των αστικών λυμάτων και τελικός χρήστης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της υπό εξέταση μονάδας είναι αποκλειστικά ο Δήμος Φολεγάνδρου.

### ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων χωρίζεται σε 4 υποδίκτυα και τρία επί μέρους αντλιοστάσια ενώ η χάραξη του βασίστηκε στη μορφολογία του εδάφους. Το δίκτυο ακαθάρτων έχει συνολικό μήκος 6.242 m, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια OR 103, OR106, OR107 που συνοδεύουν την παρούσα, περιέχει 222 φρεάτια επίσκεψης-συμβολής αγωγών ακαθάρτων και αποτελείται κυρίως από σωλήνες της ελάχιστης διαμέτρου PVC Φ200. Μικρό τμήμα του δικτύου, κυρίως του κεντρικού αγωγού μεταφοράς προς την ΕΕΛ, αποτελείται από σωλήνες διαμέτρου PCV Φ250.

Το εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων που οδηγεί τα λύματα στην μονάδα επεξεργασίας περιλαμβάνει βαρυντικό αγωγό και κατόπιν καταθλιπτικό αγωγό με τον οποίο συνδέεται στην ΕΕΛ.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα περιλαμβάνει:

1. Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
2. Φρεάτιο άφιξης
3. Δύο αυτόνομα (compact) συγκροτήματα προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση-αμμολιποσυλλογή)
4. Δεξαμενή εξισορρόπησης λυμάτων – Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας - Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής εισόδου
5. Τρία αυτόνομα (compact) συγκροτήματα βιολογικής επεξεργασίας τεχνολογίας MBBR με ενσωματωμένο σύστημα τελικής καθίζησης
6. Μετρητής παροχής εξόδου Venturi- Δεξαμενή χλωρίωσης - Φρεάτιο αποχλωρίωσης - Φρεάτιο δειγματοληψίας
7. Φρεάτιο εξόδου - Αγωγός εξόδου – Σύστημα υπεδάφιας διάθεσης
8. Δεξαμενή επεξεργασμένων λυμάτων
9. Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος
10. Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος
11. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
12. Δεξαμενή ασφαλείας
13. Κτιριακές εγκαταστάσεις
14. Λοιπά έργα εξυπηρέτησης (αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο σχέδιο OR 109 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται ο σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δεδομένα σχεδιασμού

Πίνακας 1

| Φάσεις σχεδιασμού               | μ.μ               | Α' Φάση  |       | Β' Φάση  |         |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|---------|
|                                 |                   | Χειμώνας | Θέρος | Χειμώνας | Θέρος   |
| Ισοδύναμοι κάτοικοι             | ι.κ               | 555      | 2.600 | 765      | 3.600   |
| Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων    | m <sup>3</sup> /d | 128,8    | 567,6 | 177,5    | 773,9   |
| Μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων | m <sup>3</sup> /d | 173,2    | 775,6 | 238,7    | 1.061,9 |

| Φάσεις σχεδιασμού            | μ.μ               | Α' Φάση |       | Β' Φάση |       |
|------------------------------|-------------------|---------|-------|---------|-------|
| Παροχή αιχμής λυμάτων        | m <sup>3</sup> /h | 18,3    | 69,5  | 25,2    | 90,7  |
|                              | l/s               | 5,1     | 19,3  | 7,0     | 25,2  |
| <b>Ειδικά φορτία λυμάτων</b> |                   |         |       |         |       |
| Ειδικό φορτίο BOD            | g/κατ.δ           | 60,0    | 60,0  | 60,0    | 60,0  |
| Ειδικό φορτίο SS             | g/κατ.δ           | 75,0    | 75,0  | 75,0    | 75,0  |
| Ειδικό φορτίο TN             | g/κατ.δ           | 12,0    | 12,0  | 12,0    | 12,0  |
| Ειδικό φορτίο P              | g/κατ.δ           | 3,5     | 3,5   | 3,5     | 3,5   |
| <b>Φορτία λυμάτων</b>        |                   |         |       |         |       |
| BOD <sub>5</sub>             | kg/d              | 33,3    | 156,0 | 45,9    | 216,0 |
| SS                           | kg/d              | 41,6    | 195,0 | 57,4    | 270,0 |
| TN                           | kg/d              | 6,7     | 31,2  | 9,2     | 43,2  |
| TP                           | kg/d              | 1,9     | 9,1   | 2,7     | 12,6  |
| <b>Συγκεντρώσεις</b>         |                   |         |       |         |       |
| BOD <sub>5</sub>             | mg/l              | 258,6   | 274,8 | 258,6   | 279,1 |
| SS                           | mg/l              | 323,3   | 343,5 | 323,3   | 348,9 |
| TN                           | mg/l              | 51,7    | 55,0  | 51,7    | 55,8  |
| TP                           | mg/l              | 15,09   | 16,03 | 15,09   | 16,28 |

Στην ΕΕΛ θα πραγματοποιείται βιολογική επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε Συμπαγή Προκατασκευασμένα Συγκροτήματα Τεχνολογίας MBBR με ενσωματωμένο σύστημα τελικής καθίζησης και απολύμανση, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του κεφαλαίου 6 «αναλυτική περιγραφή έργου» της ΜΠΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η ποιότητα της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας θα τηρεί τα όρια του ακόλουθου πίνακα:

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής των επεξεργασμένων

Πίνακας 2

| Παράμετρος                                        |        | Όρια |
|---------------------------------------------------|--------|------|
| Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD <sub>5</sub> ) | [mg/l] | < 25 |
| Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)                  | [mg/l] | <125 |
| Αιωρούμενα στερεά (TS)                            | [mg/l] | < 35 |



| Παράμετρος                 |              | Όρια    |
|----------------------------|--------------|---------|
| Ολικό άζωτο                | [mg/l]       | < 15    |
| Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή | [MPN/100 ml] | < 200   |
| Λίπη-Ελαία                 |              | μηδέν   |
| Επιπλέοντα στερεά          |              | μηδέν   |
| pH                         |              | 6 - 8,5 |

#### ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της ΕΕΛ (με ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2), θα επαναχρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς τροφοδότηση/εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων, μέσω τεχνικού υπεδάφιας διάθεσης, σε έκταση εντός του γηπέδου της ΕΕΛ, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια OR 106 και OR 109 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οποιαδήποτε άλλη, έστω περιορισμένη χρήση τους (και των περιεχόμενων της δεξαμενής επεξεργασμένων), για πότισμα φυτεύσεων στο γήπεδο της ΕΕΛ, για καθαριότητα εγκαταστάσεων ή για πυρόσβεση απαγορεύεται, βλέπε όρους Γ1 13, Γ1 19 της παρούσας.

**Φορέας Παροχής Διαχείρισης και χρήστης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι ο Δήμος Φολεγάνδρου.**

Για την περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ποσοτήτων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΕΕΛ για άρδευση πρασίνου στο γήπεδο της ΕΕΛ, απαιτείται η προσκόμιση στην Υπηρεσία μας ΤΕΠΕΜ, με την σχετική, σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης επέμβασης της παρούσας, φυτοτεχνική μελέτη και την προβλεπόμενη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με την υπ' αρ.145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΕΛ περιλαμβάνουν τρία (3) διακεκριμένα κτίρια για λειτουργικότερη και εργονομικότερη κατανομή των επί μέρους λειτουργιών:

- Μεταλλικό υπόστεγο για τη στέγαση των φυσητήρων αερισμού και τον εξοπλισμό δοσομέτρησης χημικών
- Container ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει την αίθουσα ελέγχου και τον χώρο στέγασσης του ΗΖ και του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
- Container επεξεργασίας ιλύος, το οποίο στεγάζει τον εξοπλισμό αφυδάτωσης - Μεταλλικό στέγαστρο κάδων αφυδατωμένης ιλύος.

Στα έργα υποδομής της εγκατάστασης περιλαμβάνονται:

- Τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης.
- Η εσωτερική οδοποιία της εγκατάστασης, για την πρόσβαση σε όλες τις μονάδες.
- Η περίφραξη του γηπέδου της εγκατάστασης και η πύλη της κεντρικής εισόδου του οικοπέδου.
- Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία με δένδρα μη φυλλοβόλα.

- Το δίκτυο ηλεκτρισμού και ηλεκτροφωτισμού της εγκατάστασης.

#### ΣΥΝΟΔΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ «ΛΙΜΕΝΑΣ –ΧΩΡΑ»

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ θα γίνεται μέσω υφιστάμενης οδού που συνδέει το γήπεδο των εγκαταστάσεων με την επαρχιακή οδό Λιμένος – Χώρας Φολεγάνδρου, χωρίς καμία τροποποίηση της υφιστάμενης οδού, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδια Τα 01 και Τ 02 της ΜΠΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και γενικότερα όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, περιγράφονται στην Μ.Π.Ε. και αποτυπώνονται στους χάρτες και τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής.

#### Α2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, κατηγοριοποιείται κατά την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/22 (ΦΕΚ 841 Β/24-2-2022) ΥΑ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β 2471), ως προς την εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων της Χώρας Φολεγάνδρου και την διάθεση των επεξεργασμένων στην 4η Ομάδα - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», α/α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος(π.χ. για εμπλουτισμό υπογείου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση) β) έμμεσος εμπλουτισμός υπογείου υδροφορέα ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 και εμπίπτει στην κατηγορία Α2 για πληθυσμό  $300 \leq \Pi < 100.000$ .

Σημειώνεται ότι με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) συμπαρασύρονται:

- οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών και
- οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

Επιπροσθέτως, με την Ε.Ε.Λ. συμπαρασύρεται και η υφιστάμενη οδός πρόσβασης, η οποία με βάση τις ΟΜΟΕ –ΛΚΟΔ, ανήκει στην κατηγορία Α V και σύμφωνα με το ΦΕΚ 841 Β/24-2-2022 κατατάσσεται στην 1<sup>η</sup> ομάδα – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, α/α 9, ΑV - Αγροτική οδός και εμπίπτει στην κατηγορία Β. Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση στην υφιστάμενη οδό.

Για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το υπό μελέτη έργο σύμφωνα με την Στατιστική Κωδικοποίηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων κατατάσσεται στην κατηγορία 37 Επεξεργασίας λυμάτων, με κωδικό 37.00.11.01 «Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού».

Επίσης, το έργο είναι μέσης όχλησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048) όπως ισχύει.

#### **Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

##### **Β1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- Στην υπ' αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
- Στην υπ' αρ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920/Β/08-06-2007) ΚΥΑ «Καθορισμός τιμών - στόχων

και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

- Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ. δ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m<sup>3</sup> ή το όριο από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις.

## B2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται οι διατάξεις:

- Της υπ' αρ. 145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει.
- Της υπ' αρ. 39626/2208/Ε130/09 (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως ισχύει.
- Του Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
- Του Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
- Της υπ' αρ.. 51354/2641/Ε103/10 (ΦΕΚ 1909Β'/08.12.2010) Κ.Υ.Α «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».
- Της υπ' αρ. 1811/2011 (Φ.Ε.Κ. 3322/Β/30-12-2011) ΥΑ. Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ' αρ. 39626/2208/Ε130/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 2075).
- Της υπ' αρ. Η.Π. 38317/1621/Ε103/11 (ΦΕΚ 1977/Β/2011) Κ.Υ.Α. «Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει.

## B3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατά την διάρκεια εργασιών και λειτουργίας του έργου ισχύουν τα εξής:

- Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου. Γενικά η διαχείριση αποβλήτων να

γίνεται σύμφωνα με την κείμενη οικεία νομοθεσία.

Ειδικότερα:

- Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και την σχετική κείμενη νομοθεσία.
- Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου στο στάδιο κατασκευής και σε όμοιο αρχείο τηρούμενο από τον φορέα λειτουργίας του έργου κατά το στάδιο λειτουργίας.

Η παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην εγκατάσταση να γίνεται σε συμμόρφωση με:

- Τον Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9268/469/2007 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/2.3.2007) Υ.Α., τον Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/23.6.2010), τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.2.2012) και τον Ν. 4496/2017 (Φ.Ε.Κ. 170/Α/8.11.2017), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλες διατάξεις»
- Την υπ' αρ. 51373/4684/2015 (Φ.Ε.Κ. 2706/Β/2015) Κ.Υ.Α «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»

Για την διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος να τηρούνται οι διατάξεις της αριθμ. 80568/4225/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β/07-08-1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων», όπως ισχύει.

#### Β4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται από:

- Την υπ' αρ. Α5/2375 (Φ.Ε.Κ. 689/Β/1978) ΥΑ «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,
- Την υπ' αρ. Γ/20/81567/898/1988 (Φ.Ε.Κ. 403/Β/1988) ΥΑ «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις»,
- Το ΠΔ 85/1991 (Φ.Ε.Κ. 38 /Α/1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»,
- Την υπ' αρ. 765/91 (Φ.Ε.Κ. 81/Β/1991) ΥΑ «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφών»,
- Την υπ' αρ. 17252 (Φ.Ε.Κ. 395/Β/1992) ΥΑ «Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα»
- Την υπ' αρ. 13586/724/2006 (Φ.Ε.Κ. 384/Β/2006) Κ.Υ.Α «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου»,
- Την υπ' αρ. 9272/471/2007 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/2007) Κ.Υ.Α «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ' αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005»

Κατά την διάρκεια εργασιών και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Της υπ' αρ. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/03) ΚΥΑ «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007)ΚΥΑ και ισχύει
- Της υπ' αρ. 211773/12 (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) ΚΥΑ «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Της υπ' αρ. 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β/85) ΚΥΑ «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγ.1972, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Της υπ' αρ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/88) ΚΥΑ «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως ισχύει.
- Της υπ' αρ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/86) ΚΥΑ «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκ. 1978, της 7ης Δεκ. 1981 και της 11ης Ιουνίου 1985».

Για τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως ισχύει.

**Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.**

**Γ1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν :

- α. Τον φορέα του έργου,
  - β. Όλους όσους λόγω της θέσης και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες, που αφορούν στη λειτουργία του έργου.
1. Ο κύριος/φορέας του έργου φέρει αμέσως την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας, έστω και εάν μέρος των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο, και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις ελέγχων και μετρήσεων πεδίου.
  2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση τόσο κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών όσο και κατά την λειτουργία του έργου και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
  3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
  4. Ο Φορέας Παροχής Διαχείρισης και χρήσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του έργου, είναι

ο Δήμος Φολεγάνδρου .

5. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
7. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.
8. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα συνοδά του έργου να εναρμονίζονται με το χρωματικό, φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής, πάντα σύμφωνα με τους όποιους τυχόν όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των αρμόδιων οργάνων Πολεοδομικού ή και Αρχιτεκτονικού ελέγχου όπου προβλέπεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, όρων και περιορισμών που ισχύουν για τη νήσο, αλλά και τους όρους και περιορισμούς της παρούσας.
9. Να τηρούνται οι ελάχιστες κτηριακές απαιτήσεις, χώροι, δεσμευτικές αποστάσεις και λοιπές ειδικές κατασκευαστικές προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
10. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α /19.11.2021) « Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. Να τηρηθούν οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.
11. Η διαχείριση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα και χωρίς να προκαλείται όχληση από οσμές και θορύβους.
12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (υδάτινου και χερσαίου) της ευρύτερης περιοχής του έργου, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του.
13. Απαγορεύεται ρητώς η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων και της ιλύος σε οποιοδήποτε αποδέκτη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ρητά προαναφερθέντων στην παρούσα.
14. Ο φορέας του έργου θα έχει την αρμοδιότητα του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου των υδάτων του υπόγειου υδροφορέα, στην περιοχή του έργου.
15. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενα δίκτυα υποδομής (δίκτυα επικοινωνιών, οδικό δίκτυο κλπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Όλες οι υποδομές πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου ενώ οι δαπάνες για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς υποστούν αυτές εξαιτίας του έργου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό αυτού, εκτός εάν έχει εγκριθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός αποκατάστασής τους.
16. Να ληφθούν μέτρα αντιτυρικής προστασίας τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του.
17. Ο φορέας του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την τήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών στην περιοχή και τη λειτουργία του έργου.
18. Ισχύουν τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη ΜΠΕ, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους οριζόμενους Π.Ο. της παρούσας.
19. **Στην εγκατάσταση θα γίνεται δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα επαναχρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου. Απαγορεύεται ρητά επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου των επεξεργασμένων αποβλήτων, πέραν της προαναφερόμενης. Σε περίπτωση που μελλοντικά είναι επιθυμητή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, για άλλη κατηγορία, όπως άρδευση, καθαριότητα, πυρόσβεση, κλπ και έχοντας υπόψη την αριθμ 145116/2011 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191002/2013 ΚΥΑ, και ισχύει, θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη**

**κατηγορίας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής, που θα εγκριθεί δια μέσου ΤΕΠΕΜ ή εφόσον απαιτηθεί δια τροποποιητικής μελέτης ΜΠΕ και με οπωσδήποτε τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την ενσωμάτωση της επιθυμητής επαναχρησιμοποίησης.**

## Γ2. ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Όλες οι εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα γίνουν με την επίβλεψη αρχαιολόγου/αρχαιολόγων που θα προσληφθεί/ούν εγκαίρως από το έργο, εφόσον η επίβλεψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η δαπάνη πρόσληψης του αρχαιολόγου/των αρχαιολόγων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Σε κάθε περίπτωση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων θα πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη των εργασιών.
2. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα από ειδικευμένο συνεργείο (αρχαιολόγους σχεδιαστές εργάτες ) της οποίας η συνολική δαπάνη θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 858/2021 (ΦΕΚ Α' 220/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Από τον προϋπολογισμό θα καλυφθεί και η δαπάνη των άλλων αρχαιολογικών εργασιών (πλύσιμο, καταγραφή, τακτοποίηση ευρημάτων κλπ.) που συνεπάγεται η ανασκαφή και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μετά το πέρας αυτής. Μόνο μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών θα γίνει γνωμάτευση από την πλευρά της Υπηρεσίας μας για την πορεία των εργασιών του εν λόγω έργου.
3. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης (θόρυβος, απορρίμματα) κατά την φάση κατασκευής.
4. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση του οριοθετημένου χώρου, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.
5. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
6. Όλες οι κατασκευές του έργου να είναι μορφολογικά εναρμονισμένες με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και πάντα σύμφωνα με τους όρους που θα θέσουν τα αρμόδια όργανα πολεοδομικού ή αρχιτεκτονικού ελέγχου εφόσον απαιτείται.
7. Να τηρούνται οι διατάξεις του από 17.05.2002 ΠΔ (ΦΕΚ 402/Δ/2002) και οι τυχόν λοιποί πολεοδομικοί όροι, διατάξεις και περιορισμοί που ισχύουν για τη νήσο Φολέγανδρο.
8. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 6952/2011 (ΦΕΚ 420/Β/2011)
9. Οι υπέργειες κατασκευές (αντλιοστάσια, δεξαμενές κτλ), να επενδυθούν με πέτρα, τοπικής προέλευσης, ώστε να ενσωματώνονται αρμονικότερα στο περιβάλλον.
10. Να αποκατασταθεί μετά το πέρας των εργασιών, η μορφή τυχόν πλακόστρωτων δρόμων από τους οποίους θα διέλθουν οι αγωγοί καθώς και εν γένει το οδόστρωμα στην αρχική του μορφή.
11. Να μην πραγματοποιηθούν υπέργειες κατασκευές μέσα στο προστατευόμενο Κάστρο ούτε εντός των ζωνών προστασίας ή στο άμεσο περιβάλλον των προστατευόμενων ναών της Χώρας.
12. Σε περίπτωση τροποποιήσεων, η μελέτη να επανυποβληθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
13. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης (θόρυβος, απορρίμματα) κατά την φάση κατασκευής.
14. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση του οριοθετημένου χώρου, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.
15. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις

και αποψιλώσεις.

**16.** Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού αυθαίρετων ενεργειών. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση. Δεν θα θιγούν ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ.

**17.** Τα προϊόντα εκσκαφών κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου να διασκορπιστούν κατά προτεραιότητα εντός των χώρων της μονάδας. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/10), ως ισχύει..

**18.** Για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) για την εναλλακτική διαχείριση τους.

**19.** Κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη γίνεται απόρριψη λαδιών και ορυκτελαίων από τα μηχανήματα εντός του χώρου των επεμβάσεων. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και τα άχρηστα υλικά, η δε διάθεσή τους να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το τοπίο που έχει βλαφτεί, να επανέρθει στην πρότερη κατάσταση.

**20.** Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά, οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.

**21.** Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορεία προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α /19.11.2021) « Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των έργων.

**22.** Αν κατά την υλοποίηση των εργασιών στην εν λόγω θέση εντοπισθούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α /19.11.2021) « Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» ή οποιεσδήποτε ιστορικές κατασκευές (όπως γεφύρια, λιθόστρωτα, μύλοι, υδραγωγεία, μεταλλευτικές στοές κλπ) να ενημερωθεί η Αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων για να προβεί σε ενέργειες διάσωσής τους.

**23.** Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α /19.11.2021) « Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

**24.** Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

**25.** Τα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις επισκευαστικές εργασίες να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

**26.** Οι εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον απαιτηθούν να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

**27.** Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης γενικά υλικών θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που θα προκύπτουν να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**28.** Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε μορφής καύση υλικών και απορριμμάτων στην περιοχή του έργου.

**29.** Δεν επιτρέπεται απόρριψη προϊόντων εδαφικού υλικού και λοιπών πλεοναζόντων υλικών σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές, δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, ιδίως σε ενταγμένη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

**30.** Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενα δίκτυα υποδομής (δίκτυα επικοινωνιών, οδικό δίκτυο κλπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Όλες οι υποδομές πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου ενώ οι δαπάνες για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς υποστούν αυτές εξαιτίας του έργου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό αυτού, εκτός εάν έχει εγκριθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός αποκατάστασής τους.



- 31.** Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του.
- 32.** Ο φορέας του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την τήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών στην περιοχή και τη λειτουργία του έργου
- 33.** Ισχύουν τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη ΜΠΕ, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους οριζόμενους Π.Ο. της παρούσας.
- 34.** Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνά για την απομάκρυνση ακρήστων υλικών και μηχανημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
- 35.** Δεν επιτρέπεται απόρριψη προϊόντων εδαφικού υλικού και λοιπών πλεοναζόντων υλικών σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές, δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, ιδίως σε ενταγμένη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.
- 36.** Όλα τα έργα του αποχετευτικού δικτύου, της ΕΕΛ, και της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, να κατασκευαστούν όπως ακριβώς περιγράφονται με τα δεδομένα σχεδιασμού τους στο κεφάλαιο 6 αναλυτική περιγραφή έργου φάση κατασκευής, και αποτυπώνονται στα σχετικά σχέδια της ΜΠΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας.

### Γ3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 37.** Να συντηρούνται αδιαλείπτως όλες οι επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ τόσο εντός χώρου όσο και εκτός.
- 38.** Να ελέγχεται σε όλο το μήκος και δίκτυο των αγωγών η καλή λειτουργία και η ροή των λυμάτων τόσο του ΚΑΑ, συλλεκτήριων όσο και αγωγού διάθεσης. Οποιαδήποτε διαπιστούμενη βλάβη να επισκευάζεται άμεσα. Τυχόν προκαλούμενη ρύπανση να περιορίζεται άμεσα, να καταγράφεται και να αντιμετωπίζεται με μέτρα αντιρρύπανσης. Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει προληπτικά να σχεδιάσει και να εφαρμόζει σχέδιο αντιμετώπισης τόσο σημειακής όσο και εκτεταμένης ρύπανσης. Το σχέδιο αυτό με τα προληπτικά μέτρα κατά περίπτωση να υπάρχει καταγεγραμμένο και επιτόπου στην εγκατάσταση κατά τρόπο εύκολα αξιοποιούμενο και συνεπώς εφαρμόσιμο σε περίπτωση ανάγκης.
- 39.** Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον.
- 40.** Δεν θα τροποποιηθεί η διεύθυνση ροής και αποστράγγισης επιφανειακού αποδέκτη ή η ποσότητα των υδάτων που θα καταλήξουν στους επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής. Δεν θα υπάρχει φόρτιση με φερτά υλικά.
- 41.** Να ληφθούν και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία της μονάδας. Για τη λειτουργία της μονάδας τα μέτρα να είναι σύμφωνα με την έγκριση της σχετικής μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- 42.** Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται- συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- 43.** Η ταχύτητα των λυμάτων στους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ) πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή εντός αυτού.
- 44.** Να εξασφαλίζεται η μη εισροή υπόγειων ή άλλων υδάτων και ειδικά θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού της Χώρας, με την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων αντιστήριξης, συνδεσμολογίας, και επιλογής της κατάλληλης ποιότητας των αγωγών. Η επιλογή των διατομών των αποχετευτικών αγωγών να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται: δυσλειτουργίες, έκλυση οσμών από παρατεταμένο χρόνο παραμονής των λυμάτων εντός αυτών και εμφράξεις με τα συνεπακόλουθα αυτών. Η επιλογή του υλικού κατασκευής των αγωγών του δικτύου, η μεθοδολογία συνδεσμολογίας τους, το υπόβαθρο στήριξης τους με τον ενταφιασμό τους και η αντοχή τους σε ασκούμενες πιέσεις-βάρη-μηχανικές καταπονήσεις, να αποτρέπουν τις διαρροές ή άλλου τύπου βλαβών, τουλάχιστον για 40ετία. Να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις από τους προμηθευτές των αγωγών και τον ανάδοχο του έργου τοποθέτησης

συνδεσμολογίας του δικτύου.

**45.** Η προσωρινή φύλαξη των στερεών απορριμμάτων της ΕΕΛ να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να είναι επαρκείς και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.

**46.** Οι χώροι της Ε.Ε.Λ να διατηρούνται καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

**47.** Να λαμβάνονται, κατά το δυνατόν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας όπως:

- χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων,
- χρησιμοποίηση μεγάλων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών,
- συλλογή υλικών (γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί) και διάθεση για ανακύκλωση σε κέντρα ανακύκλωσης, και
- χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και προϊόντων που είναι ανακυκλώσιμα.

**48.** Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/06), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/07) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.

**49.** Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/12, όπως ισχύει.

**50.** Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ179/Α/01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υ.Π.ΕΝ. συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα:

**51.** Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

**52.** Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης ή και οχημάτων (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός της εγκατάστασης) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/06) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

**53.** Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

**54.** Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να κατασκευαστεί φρεάτιο δειγματοληψίας πριν τη διάθεση αυτών, ώστε να καταγράφεται συστηματικά η ποιότητα εκροών και να δημιουργηθεί αρχείο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

**55.** Η παραγόμενη άμμος, τα εσχαρίσματα να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποκομίζονται εβδομαδιαία για υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ Φολεγάνδρου, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

**56.** Αποκλείεται η επαφή των εργαζομένων με αυτά. Τυχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεμούνται με χλωροάβεστο.

**57.** Τα λίπη και έλαια να συλλέγονται σε ειδικά πλαστικά δοχεία προς διάθεση σε εταιρείες διαχείρισης λιπών.

**58.** Ο χώρος της εσχάρωσης να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός.

**59.** Ο φορέας του έργου πρέπει να εξασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της ΕΕΛ και των συνοδών της έργων, οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο της λειτουργίας και τη συντήρησή τους και συγκεκριμένα να μεριμνά:

- Για την περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων της μονάδας, των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων και των αντλιοστασίων, κυρίως στις δεξαμενές και στα φρεάτια, ώστε να αποφεύγονται τυχόν διαρροές λυμάτων προς τον υπόγειο υδροφόρο και τα επιφανειακά νερά της περιοχής.
- Για την τακτική λίπανση και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να ελέγχεται τακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.
- Για τον τακτικό καθαρισμό των θυροφραγμάτων, των υπερχειλιστών και των εσχάρων.
- Για τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης παροχής, στάθμης πίεσης αντλιών, κ.λπ.
- Για τον τακτικό καθαρισμό και αντικατάσταση των φίλτρων απόσμησης.
- Για τον έλεγχο και καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα.
- Οι διακόπτες να βρίσκονται στη θέση αυτόματου χειρισμού, οι ενδεικτικές λυχνίες να λειτουργούν.
- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ).
- Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος (κατάλληλα αδειοδοτημένη) για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.

**Για το σκοπό αυτό, πριν την έναρξη των εργασιών να έχει εξασφαλισθεί και προσληφθεί από τον φορέα του έργου, το απαραίτητο προσωπικό, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του έργου.**

**60.** Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50dB.

**61.** Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων, σιγαστήρων, έδραση μηχανημάτων σε αντικραδασμικά πέλαμα κ.λ.π.).

**62.** Η επεξεργασία της λάσπης, τόσο για το στάδιο της πάχυνσης όσο και της αφυδάτωσης, να γίνεται με μηχανικά μέσα.

**63.** Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.

**64.** Να προβλεφθούν και χορηγηθούν σαν εφεδρικά όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να υποστούν συχνές βλάβες (π.χ. αντλίες τροφοδότησης κλπ).

**65.** Αποκλείεται η αφυδάτωση της λάσπης σε κλίνες ξήρανσης

**66.** Η λειτουργία του όλου συστήματος επεξεργασίας να ελέγχεται σταθερά και αδιάλυτα από την αίθουσα ελέγχου του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΛ.

**67.** Ο φορέας του έργου οφείλει σύμφωνα με την υπ. αριθ. 43942/4026/16 ΚΥΑ (ΦΕΚ2992/Β/19-9-2016) όπως ισχύει με την αρ.πρωτ. 1/1/02-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β/17) να συνδεθεί με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), πραγματοποιώντας όλες τις ενέργειες που η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει. Ειδικότερα, ο φορέας του έργου υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους στην ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση στο ΗΜΑ Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Για τους παραπάνω σκοπούς ο φορέας του έργου οφείλει στην ηλεκτρονική καταχώρισή του στον ιστότοπο που τηρείται για το ΗΜΑ.

**68.** Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση εντός του χώρου της ΕΕΛ και στην είσοδο αυτής, καθώς και όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. δεξαμενές, κ.λ.π.). Πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα άτομα προσωπικού της ΕΕΛ και στους ελεγκτές του πεδίου για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Πρόσβαση επιτρέπεται επίσης σε κάθε ελεγκτική διοικητική αρχή.

**69.** Οι εγκαταστάσεις να πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής με ιδιαίτερη φροντίδα στην καθαριότητα των χώρων, ούτως ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι οσμές.

**70.** Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς τη μονάδα.

**71.** Ο φορέας του έργου με ευθύνη του και δαπάνη του έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καλή

λειτουργία, καθώς και για τη διατήρηση της στεγανότητας (με άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές) όλου του ανωτέρω περιγραφέντος συστήματος συγκέντρωσης-αποθήκευσης-επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της διαδικασίας. Να γίνεται τακτική συντήρηση, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες στο παρόν έγγραφο και στη σχετική νομοθεσία όροι και προδιαγραφές.

**72.** Να ισχύσουν όλα τα επανορθωτικά και προληπτικά μέτρα και όροι που προτείνονται από την Μ.Π.Ε., που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

**73.** Οι αρμόδιες αρχές για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλα τα μέρη της μονάδας, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ασκούν τα καθήκοντά τους.

**74.** Εάν ο Φορέας Παροχής Διαχείρισης και χρήστης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων διαπιστώσει από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στην δημόσια υγεία, το γνωστοποιεί αμέσως στην Υπηρεσία μας και στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να καθοριστούν σε συνεργασία και με την αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας, το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

**75.** Εφόσον διαπιστωθεί επεισόδιο ρύπανσης το οποίο οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο Φορέας Διαχείρισης του έργου γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα επανορθωτικά μέτρα που διατίθεται να πάρει και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει σχετικές εκθέσεις μετά την ολοκλήρωση των μέτρων και οι οποίες κρατούνται στο αρχείο της μονάδας και αποτελούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία το ιστορικό λειτουργίας της μονάδας. Το αρχείο αυτό να είναι στην διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των συναρμόδιων Υπουργείων.

**76.** Ο Φορέας Παροχής Διαχείρισης και χρήστης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος.

#### Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.

**77.** Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

**78.** Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού.

**79.** Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισμού.

**80.** Οι πηγές θορύβου να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.

**81.** Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδίων, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον.

**82.** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

**83.** Ο φορέας του έργου οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς ως και την εξάπλωση αυτής σε όμορες δασικές εκτάσεις, λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα, τα οποία θα της υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

**84.** Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διάθεση αποβλήτων της μονάδας στο πλησίον του γηπέδου της εγκατάστασης ρέματος Απιδίων και επίσης σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

**85.** Η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου, της ΕΕΛ και του τεχνικού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, να πραγματοποιείται όπως ακριβώς περιγράφεται στην ΜΠΕ, στο κεφάλαιο 6 αναλυτική περιγραφή έργου, φάση λειτουργίας, που αποτελεί και αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας.

## Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ.

Σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό κατωτέρου της περιφέρειας επιπέδου για την Φολέγανδρο, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) δεν υπάρχουν. Επίσης, το υπ' αριθμό 3006/11 1-12-2011 έγγραφο, Χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης του τμήματος Πολεοδομίας Θήρας, αναφέρει ότι για την προτεινόμενη θέση του έργου δεν υπάρχει καθορισμένη ΖΟΕ και περιορισμοί χρήσεων καθορίζονται από το ΠΔ/10-5-02 ΦΕΚ 402/02, στο οποίο δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός ως προς την εγκατάσταση του συγκεκριμένου έργου υποδομής, μόνο περιορισμοί ως προς την μορφή του έργου (ΦΕΚ 402/02 αρθ.3 παρ. 16).

Επίσης, για την Χώρα Φολεγάνδρου έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 920, 23/10/2002) που αναφέρεται στον καθορισμό ορίων, στον ορισμό τομέων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των παραδοσιακών οικισμών Χώρας Φολεγάνδρου και Καραβοστάση της νήσου Φολεγάνδρου.

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται εκτός των ορίων των θεσμοθετημένων περιοχών Natura 2000, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμό 3006/11 1-12-2011 έγγραφο, Χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης του τμήματος Πολεοδομίας Θήρας. Κοντά στην Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων της Κοινότητας Φολεγάνδρου βρίσκεται το παρακείμενο ρέμα Απιδίων.

Το Ρέμα Απιδίων, διέρχεται νότια του οικισμού της Χώρας της Φολεγάνδρου και της υπο μελέτης περιοχής, με κατεύθυνση από τα δυτικά (ανάντη) προς τα ανατολικά (κατάντη). Έχει μήκος 3,3 Km περίπου και εκβάλλει στη θάλασσα στην περιοχή του οικισμού του Καραβοστάση.

Έχει εκπονηθεί μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Απιδίων, (αρχικά προβλεπόμενος αποδέκτης) και η επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέματος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 746/Δ/31-10-2012.

Το έργο βρίσκεται εκτός των ορίων Εθνικών Πάρκων & Δρυμών και περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες περιοχές στο νησί.

Επίσης, δεν υπάρχει Καταφύγιο Άγριας Ζωής στη περιοχή μελέτης, αφού το κοντινότερο με τίτλο «Ραχίδια Τρυπάλες (Φολεγάνδρου)» βρίσκεται στην άλλη πλευρά του νησιού.

Στη Φολέγανδρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων δεν έχουν θεσμοθετηθεί Εθνικά Πάρκα.

Η Φολέγανδρος βρίσκεται στον κατάλογο των βιοτόπων Corine – «Α00040075, Νήσοι Φολεγάνδρος, Σίκινος, Αδέλφια, Καρδιώτισσα και Καλόγερο» και αποτελεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό ΑΤ5011014.

Το έργο θεωρείται συμβατό με όλα τα όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011.

## Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Ε1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ

89. Από τον φορέα λειτουργίας του έργου να δοθεί προσοχή στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας / βιομηχανίας της περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση.

Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό σύνδεσης του κάθε ενδιαφερομένου που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα (π.χ. παραγωγική μονάδα της περιοχής, κλπ.).

Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα του έργου με τις παραγωγικές μονάδες που τυχόν συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.

Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον

- (α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και
- (β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αστικών

λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ.5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97), όπως ισχύει.

90. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας να πραγματοποιούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης αυτής.

Ο φορέας λειτουργίας του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, είναι υπεύθυνος για:

- την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας,
- την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
- τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού,
- την τήρηση αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας και το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη, και
- την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας της ΕΕΛ έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/25.9.1997 (ΦΕΚ 195/Α/1997), όπως ισχύει.

125. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή επεξεργασμένων λυμάτων από αγρότες προς άρδευση καλλιεργειών.

### Ποσότητα παραγόμενης ιλύος και τρόπος διάθεσης

91. Η ιλύς να απομακρύνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να διατίθεται σύμφωνα με την οικεία κείμενη σχετική νομοθεσία και σε νόμιμο αποδέκτη. Μπορεί να διατίθεται στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ του Δήμου Φολεγάνδρου, μόνο εφόσον έχει υποστεί την κατάλληλη διαδικασία επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

Προκειμένου να διατεθεί στην γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91), όπως ισχύει.

Η αφυδατωμένη λάσπη να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσης της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς.

### **Ε2. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις**

92. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: ΥΠΕΝ - Ε.Γ.Υ.: οικ. 555/02-05-2012, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr.) στην υποενότητα «Υδάτινο Περιβάλλον - Διαχείριση Λυμάτων». Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 421/30-3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους.

93. Ο φορέας του έργου, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (πολιτών και υπηρεσιών), οφείλει να καταγράφει και να διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις κάτωθι πληροφορίες:

- Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι)
- Παροχή που δέχεται η μονάδα (m<sup>3</sup>/d)
- Συγκέντρωση ρυπαντικών φορτίων εισόδου (mg/l) BOD<sub>5</sub>, TSS, pH.
- Συγκέντρωση ρυπαντικών φορτίων εξόδου (mg/l) και κατ' ελάχιστον των BOD<sub>5</sub>, COD, TSS, T-N, N-NO<sub>3</sub>, Ολικά Κολοβακτηριοειδή και DO.
- Συγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπη.
- Συνδυασμός της ποιότητας εκροής με την με την ποιότητα του αποδέκτη και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς και τυχόν μεταβολή της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας του αποδέκτη.

94. Να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δειγματοληψίες (2/έτος) στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που καταλήγουν μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα, προκειμένου να περιοριστούν σημαντικά τα φαινόμενα ρύπανσης. Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο τετράδιο και θα διακόπτεται η εφαρμογή σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα εφαρμόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και ανάλυσης. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/97) όπως ισχύει, σχετικά με τη συχνότητα και το σημείο συλλογής των δειγμάτων, καθώς και τον αριθμό αυτών, κλπ.

95. Να τηρείται το πρόγραμμα παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 11 της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας.

96. Ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και η Δ/ση Υγιεινής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη, όπου διατίθενται τα επεξεργασμένα λύματα της μονάδας. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εγκρίνονται με Απόφαση της αρμόδιας αρχής (Περιφέρεια), εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και των Δ/σεων των συναρμόδιων Υπουργείων και κάθε ελεγκτικής αρχής.

97. Όλοι οι όροι της παρούσας να τηρούνται στο σύνολό τους αυστηρά.

### **Ε3 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας**

1. Πριν από οποιαδήποτε εργασία (μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας και αποκατάσταση), ενημερώνεται εγγράφως ή Υπηρεσία μας και υποβάλλεται Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς και μεταξύ άλλων, ο τρόπος αποκατάστασης, η διαχείριση των αποβλήτων, τα μέτρα που λαμβάνονται για την δημόσια υγεία και ασφάλεια κλπ.

2. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383) και ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β'4326), καθώς και στους Ν. 2939/2001 (Α'179) και 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

### **Ε 4: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ**

Η εγκατάσταση του ΕΕΛ εμβαδού 4.388,00 τ.μ., η προϋπάρχουσα οδό πρόσβασης μήκους 324μ και ο καταθλιπτικός αγωγός που συνδέει τον βαρυτικό αγωγό με τον ΕΕΛ και οδεύει γραμμικά επί της ως άνω αναφερομένης προϋπάρχουσας οδού βρίσκονται εντός ευρύτερης δημόσιας έκτασης χορτολιβαδικής μορφής η οποία υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) η παρούσα απόφαση επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης για την έκταση που περιλαμβάνει την εγκατάσταση της ΕΕΛ εμβαδού 4.388,00 τ.μ., την προϋπάρχουσα οδό πρόσβασης μήκους 324μ και τον καταθλιπτικό αγωγό που συνδέει τον βαρυτικό αγωγό με την ΕΕΛ και οδεύει γραμμικά επί της ως άνω

αναφερομένης προϋπάρχουσας οδού, με τους εξής όρους:

□ Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, ο Δήμος Φολεγάνδρου υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα (αρ. πρ. 115973/6088/2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0-Α3Μ) στη Δ/ση Δασών Κυκλάδων.

□ Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της καθοριζόμενης από την παρούσα απόφαση επιφάνειας.

□ Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην της καθορισμένης για την επέμβαση θέσης, η οποία είναι συγκεκριμένη και αυστηρά προσδιορισμένη στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί από την Δ/ση Δασών Κυκλάδων, καθώς και η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.

□ Ο Φορέας του έργου απαλλάσσεται από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης.

□ Ο Φορέας του έργου υποχρεούται στη δάσωση – αναδάσωση ίσης έκτασης ύστερα από φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης η οποία θα υποβληθεί, θεωρηθεί και εγκριθεί αρμοδίως. Στην περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς δάσωση ή αναδάσωση ο Φορέας του έργου είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση δασοτεχνικών εργασιών ύστερα από σύνταξη σχετικής μελέτης η οποία και αυτή θα υποβληθεί, θεωρηθεί και εγκριθεί αρμοδίως

□ Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα απορριφθούν προϊόντα εκσκαφής σε δασικές και χορτολιβαδικές παραπλήσιες εκτάσεις.

□ Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν, θα μεταφερθούν είτε σε πλησιέστερους χώρους διάθεσης απορριμμάτων είτε σε εκτάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

□ Απαγορεύεται κάθε αλλοίωση και καταστροφή της περιβάλλουσας χορτολιβαδικής και δασικής βλάστησης.

Ο περιορισμός της βλάστησης, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.

□ Προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος, ο νυκτερινός φωτισμός του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του καθώς και για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού.

□ Ο δικαιούχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο για την προστασία της έκτασης αλλά και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων από πυρκαγιά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών αρχών.

□ Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον Φορέα του έργου από την εξασφάλιση άλλων εγκρίσεων και αδειών από τυχόν άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

□ Το Δημόσιο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εκνίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου της έκτασης ή μέρους αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία, οι υπεύθυνοι υπόκεινται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 71 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε ανάκληση της παρούσας έγκρισης.

#### **ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.**

Η χρονική διάρκεια των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης πριν την ψήφιση του Ν. 4685/2020) είναι δεκαετής. Δεδομένων των παρ. 1, και 2 του άρθρου -1- του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020) που αναφέρεται στην διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της



παρούσας, και με τις προϋποθέσεις ότι:

(α) Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σχετικής μελέτης εκτός των σημείων που έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους

(β) Δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις οι συναρμόδιοι.

(γ) Η μη τήρηση όρου/όρων της παρούσας Απόφασης, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 κυρώσεων, όπως ισχύει με το Ν.3010/02 και όπως ισχύουν με τον Ν.4014/11 και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.

Ο κύριος του έργου πριν την λήξη ισχύος της παρούσας οφείλει να εφοδιασθεί εγκαίρως με νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή με Απόφαση ανανέωσής τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις που θέτουν αυτές.

Το αίτημα ανανέωσης και ο σχετικός φάκελός του να υποβληθεί από τον αρμόδιο φορέα δύο (2) μήνες τουλάχιστον από την παραπάνω ημερομηνία λήξης ισχύος της ΑΕΠΟ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η παρούσα καθώς και το σύνολο των στοιχείων ελέγχου, ( συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρση ισχύος της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και τη παρούσα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ.9 και άρθρο 6 του Ν. 4014/11).

Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις από τη Δ/νση Πε. Χω. Σ. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταρχήν και από όποια αρμόδια για αυτόν Υπηρεσία.

Η παρούσα αναφέρεται μόνο στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, κατασκευής και λειτουργίας και δεν αναιρεί, υποκαθιστά ή απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από τον εφοδιασμό με λοιπές τυχόν προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο του έργου και τυχόν συνοδά αυτού από τυχόν άλλες υπηρεσίες και φορείς.

Η παρούσα εκδίδεται ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας αδειοδότησης του έργου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα εκδίδεται χωρίς την εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου υλοποίησης του έργου, δεν καλύπτει νομικά επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου, ούτε δημιουργεί ή αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας επί του χώρου στον οποίο αναφέρεται, ούτε αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του έργου αποτελεί η νόμιμη παραχώρηση όλων των επιμέρους στοιχείων του έργου ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τα διέπει.

Η παρούσα εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης της χερσαίας έκτασης του έργου, δεν καλύπτει τυχόν αυθαίρετες κατασκευές του έργου ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που δεν περιγράφεται στον φάκελο του έργου. Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, για τις οποίες η παρούσα δεν ενέχει θέση νομιμοποίησής τους, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών.

Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά λοιπές άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ούτε απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες εγκρίσεις αν από την κείμενη σχετική νομοθεσία προκύπτει ανάλογη υποχρέωση.

Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. και του φακέλου που την συνοδεύει.

Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:

- να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας,
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στο φάκελο της Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία του φακέλου της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.

Οποιαδήποτε παράβαση όρου ή όρων της παρούσας, αποτελεί αυτοδίκαια και αιτία αναστολής ή ανάκλησής της.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και η περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης, μόλυνσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στον υπεύθυνο των προβλεπομένων Διοικητικών και Ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύουν με το Ν. 3010/02 και όπως ισχύουν με τον Ν.4014/11 ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού και το Ν. 4042/2012 όπως ισχύει.

Σχεδιαγράμματα και αντίτυπα Μελέτης που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση θεωρούνται και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Ν.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την (77) σχετική του προοιμίου της παρούσας

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση [www.aepo.ypeka.gr](http://www.aepo.ypeka.gr) (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην υπ' αρ. 21398/2012 ΚΥΑ).

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΡ.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Επίσης, η παρούσα Απόφαση μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ' αρ. 9269/470/2007. (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) Κ.Υ.Α «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (Β' 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.

7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

**Ο Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ**

**Συνημμένα:**

Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε.

**Εσ. Διανομή**

1. Συντονιστή (με γνωστοποίηση ΑΔΑ)
2. Γεν. Διευθ. (με γνωστοποίηση ΑΔΑ)
3. Φ. Υπ.
4. Αρχείο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου  
84 100, **ΕΝΤΑΥΘΑ**  
(για δημοσίευση)
2. Δήμο Φολεγάνδρου (με φάκελο)  
Γραφείο Δημάρχου  
840 11 Φολέγανδρος  
(ενημέρωση με γνωστοποίηση κωδικού ανάρτησης στο διαδίκτυο,  
σε εφαρμογή του αριθμ. 14625/27-6-2012 εγγράφου – οδηγίας (Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) της Δ/σης Κράτους –  
Πολίτη, Δ/σης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Γεν. Δ/σης Δ/κης Οργάνωσης και  
Διαδικασιών του Υπουργείου Δ/κης Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
1. Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Σάκη  
Καράγιωργα **ΕΝΤΑΥΘΑ**
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (για ενημέρωση)  
**ΓΕΕΘΑ/Γ2,**  
Μεσογείων 227-231, 15451, Χολαργός, **ΑΘΗΝΑ**
3. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
  - α. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (για ενημέρωση)  
Επαμεινώνδα 10, 105 55, **ΑΘΗΝΑ**
  - β. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων  
Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων (για ενημέρωση)  
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, 105 55, **ΑΘΗΝΑ**
4. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αιγαίου (για ενημέρωση)  
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8,  
185 38, **ΠΕΙΡΑΙΑ**
5. Δ/ση Δασών Ν. Κυκλάδων (για ενημέρωση)  
84 100, **ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ**
6. Δ/ση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. (για ενημέρωση)  
84 100, **ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ**
7. Γεν. Δ/ση Αγρ. Οικ/μίας & Κτη/κης ΠΝΑ (για ενημέρωση)  
Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων  
Σάκη Καράγιωργα, **ΕΝΤΑΥΘΑ**
8. Γεν. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΝΑ (για ενημέρωση)  
Δ/ση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων  
Σάκη Καράγιωργα, **ΕΝΤΑΥΘΑ**
9. Γεν. Δ/ση Αναπτ/κου Προγρ/μου, Περιβ/ντος & Υποδομών ΠΝΑ (για ενημέρωση)  
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κυκλάδων  
Σάκη Καράγιωργα, **ΕΝΤΑΥΘΑ**
10. **ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ**  
Ερμού 18<sup>Α</sup> 546 24 Θεσσαλονίκη