

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πρόξης: 1354205
 4DCBDDC1A6A07B2F7DCB363185155498	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 25/02/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

Έργο ΕΕΔΜΚ

Έργο ΕΕΔΜΚ Περίπτωση θ (τοποθέτηση ικριωμάτων), ιβ (Εργασίες χρωματισμών ή επισκευών με χρήση ικριωμάτων, ιζ (Εσωτερικές διαρρυθμίσεις), κ (Συντήρηση, επισκευή)

Διεύθυνση : Όρμος Φηρών ν. Θήρας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Νόμιμος Εκπρόσωπος : Νομικός Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Α.Τ. Θήρας)

ΤΜΗΜΑ Α' - Γενικά

1. Είδος έργου και χρήση αυτού

Περίπτωση θ (τοποθέτηση ικριωμάτων), ιβ (Εργασίες χρωματισμών ή επισκευών με χρήση ικριωμάτων, ιζ (Εσωτερικές διαρρυθμίσεις), κ (Συντήρηση, επισκευή)

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου

Όρμος Φηρών, Ν. Θήρας, ΤΚ 84700

3. Στοιχεία κυρίων του έργου

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Είδος	Ποσοστό ιδιοκτησίας	Ονοματεπώνυμο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ	ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	100%	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

4. Εγκρίσεις

Αδεια/Εγκριση	Είδος	Αρμ. Υπηρεσία	Αριθμός πράξης
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (ΑΔΑ ΡΠΥΝΟΕ2Ε-7ΔΡ)	ΕΓΚΡΙΣΗ	Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ	216/2024

5. Σύντομη περιγραφή του έργου

Περιγραφή
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ

Τα στοιχεία του κτηρίου αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου

Ως έχει αναλυτικά η τεχνική έκθεση.

ΤΜΗΜΑ Β' – Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν

- Κίνδυνος πτώσης από ύψος & πτώση υλικών και αντικειμένων
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εργασία στα πέρατα πλακών.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Πτώση υλικών, εργασία στα πέρατα πλακών, πλησίον ανοιγμάτων, εργασία σε ικριώματα, χρήση ασβέστη.
- Κανένας ορατός κίνδυνος.
- Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής, θόρυβος.
- Κίνδυνος μόνο στη μεταφορά υλικών.
- Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά τη μεταφορά.

ΤΜΗΜΑ Γ' – Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων

- Δεν υφίστανται κίνδυνοι λόγω του επιπέδου του εδάφους και τη μη ύπαρξη πιθανότητας κατολισθήσεων βράχων, έτσι και αλλιώς θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, όπως κράνος και μπότες, αλλά και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Για την αντιμετώπιση του θορύβου συνίσταται να χρησιμοποιηθούν μέσα ατομικής προστασίας της ακοής από τους χειριστές των μηχανημάτων εκσκαφής. Οι εργασίες εκσκαφής που προκαλούν θόρυβο πρέπει να διακόπτονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
- Δεν υπάρχει κανένας ορατός κίνδυνος πέραν από αυτόν της φύσης της δουλειάς, διότι δεν υπάρχουν ούτε μεγάλα φορτία, αλλά ούτε και μηχανήματα.
- Πρόσδεση κατά την εργασία σε κεκλιμένα και σε ακραία τμήματα της στέγης είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της πτώσης. Αντιολισθητικά παπούτσια κατά την εργασία πάνω στη στέγη.
- Δεν υπάρχει κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων πέραν από τους συνήθεις.
- Τίθεται θέμα εξωτερικής σκαλωσίας, για την οποία θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη λεπτομερώς περιγραφόμενη από το νόμο διαδικασία, ορατός κίνδυνος έξω από αυτά δεν υπάρχει, λόγω της ουσιαστικά ανύπαρκτης πέραν από το κανονικό δυσκολίας σε έδραση και πρόσβαση.
- Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων πέραν από τους συνήθεις.

ΤΜΗΜΑ Δ' – Πρόσθετα στοιχεία

• Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση στο έργο και στις θέσεις εργασίας είναι άμεση από την οδό στο πρόσωπο του οικοπέδου.

• Κυκλοφορία πεζών εντός του χώρου των εργασιών

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο των εργασιών απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται σε όλη την έκταση του έργου.

• Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός για τις ανάγκες του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες. Συνήθως ο χώρος αυτός θα είναι ο ακάλυπτος χώρος στο πρόσωπο του οικοπέδου.

• Χώροι αποθήκευσης υλικών

Πριν από την κατασκευή του σκελετού τα υλικά θα αποθηκεύονται στον ακάλυπτο χώρο. Μετά την κατασκευή του σκελετού, ανάλογα με το είδος των υλικών και την χρήση τους στην οικοδομή, αυτά θα αποθηκεύονται και εντός της ημιπερατωμένης οικοδομής.

• Τρόπος αποκομιδής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών

Τα άχρηστα αντικείμενα (στο τέλος της τοποθέτησης των υποστυλωμάτων και δοκαριών), υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, κλπ. θα συλλέγονται στον ακάλυπτο χώρο από όπου και θα γίνεται αποκομιδή

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πράξης: 1354205
 4DCBDDC1A6A07B2F7DCB363185155498	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 25/02/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

τους με οχήματα. Επικίνδυνα υλικά δεν υπάρχουν ώστε να προβλεφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποκομιδή τους ούτε μπάζα.

- **Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών**

Υπάρχουν πλησίον δημόσιες τουαλέτες. Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται με προσωρινά (στην αρχή). Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται σε προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων. Στο έργο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

Ο Συντάξας Μηχανικός

JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΠΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Α.Φ.Μ. 802438947 Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 176364738000 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 27708
ΚΑΜΑΡΙ Ν. ΘΗΡΑΣ Τ.Κ. 84700
ΚΙΝΗΤΟ 697 2133117